

Alerte SMS du 29 juillet 2021.

Bulletin de préconisation

Nous sommes dans une période à **risque élevé à très élevé** sur le secteur des Alpes-Maritimes. Les **captures de mouches et les dégâts sur fruits ont augmenté** de manière significative sur l'ensemble du territoire maralpin. Les **conditions climatiques** sont **favorables à l'activité de ponte de la mouche de l'olive**. Sans méthode de lutte à jour (absente ou non renouvelée), **une augmentation des dégâts est à prévoir**.

SELON VOTRE SITUATION, VOUS DEVEZ ABSOLUMENT PROTÉGER VOTRE RÉCOLTE EN RÉALISANT LES TRAITEMENTS APPROPRIÉS EN FONCTION DE VOTRE CONDUITE CULTURALE.

👉 J'AI LE CERTYPHYTO :

Stratégie barrière minérale en agriculture biologique ou conventionnelle (Seule ou combinée avec des insecticides)				
Spécialité commerciale	Matière active	Dose homologuée	Nombre appli par an	Remarques
Agri nature Argical pro	Kaolin 99 %	50 à 60 kg/ha (1 ^{er} application)	6	1 ^{ere} application à 50 à 60 kg/ha dès que les olives sont attractives
Sokalciarbo WP Baikal WP	Kaolin 1000g/kg		6	Renouvellement à 30 Kg/ha tous les 20 à 30 jours ou plus tôt en cas de lessivage par les précipitations (20 mm) ou érosion par le vent.
Surround WP Protectant	Silicate d'aluminium 949,8 g/kg		4	

Pour rappel :

- 1) La qualité de votre pulvérisation garantira la qualité de votre traitement (application sur feuillage sec et sans vent)
- 2) **L'utilisation d'un adjuvant** permettra d'optimiser l'efficacité de votre traitement (résistance au lessivage)
- 3) L'utilisation d'Héliosol (Escapade, Calanque) en tant qu'adjuvant bouillie insecticide n'est possible que jusqu'au 6 août 2021. Au-delà de cette date, son utilisation pour cet usage est interdite.

Stratégie insecticide en AB				
Spécialité commerciale	Matière active	Dose homologuée	Nombre appli par an	Remarques
Synéis appât	Spinosad 0,02 %	1,2 l/ha	8*	Application localisée (10 % de la frondaison) Maximum de 30 litres de bouillie/ha Ne pas cibler plus de 2 générations/an. Intervalle de 7 jours min entre les applications Stade BBCH d'application 71-85
Naturalis	<i>Beauveria bassiana</i> ATCC 74040	2 l/ha	5	Persistance d'action de 7 jours Faible résistance au lessivage Intervalle de 5 jours min entre les applications Ne pas stocker plus de 12 mois

* Une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dérogatoire d'utilisation du Synéis appât avec un passage de 4 à 8 applications autorisées par an a été obtenue. Elle s'étend sur 120 jours à compter du 2 avril 2021.

Stratégie insecticide en agriculture conventionnelle				
Spécialité commerciale	Matière active	Dose homologuée	Nombre appli par an	Remarques
Décis protech	Deltaméthrine 15 g/l	0,083 l/hl	3	Réaliser les applications en début de vol Alternen les matières actives
Karaté Zéon,	Lambda cyhalothrine 100 g/l	110 ml/ha	2	

Une stratégie combinée barrière minérale et insecticide peut être envisagée lorsque les populations de mouches augmentent ou que les dégâts sur fruits s'intensifient.

 **JE N'AI PAS LE CERTYPHYTO**

Stratégie barrière minérale				
Spécialité commerciale	Matière active	Dose homologuée	Nombre appli/an	Remarques
Agri jardin, Fructifia	Kaolin 99 %	50 à 60 kg/ha (1 ^{er} application)	6	1 ^{ere} application à 50 à 60 kg/ha dès que les olives sont attractives Renouvellement à 30 Kg/ha tous les 20 à 30 jours ou plus tôt en cas de lessivage par les précipitations (20 mm) ou érosion par le vent.

Pour rappel :

La qualité de votre pulvérisation garantira la qualité de votre traitement (application sur feuillage sec et sans vent)