



IDENTIFICATION DES VARIÉTÉS AOP NICE PAR LES FRUITS



LÉGENDE :

- 1 = fruit sphérique
- 2 = fruit ovoïde
- 3 = fruit allongé
- 4 = fruit pyriforme

- Petite feuille
- Moy. à petite feuille
- Feuille moyenne
- Grande feuille



Infos caractéristiques de la feuille :
 épínastique (extrémité tendant vers le bas) = E
 hyponastique (extrémité dressée) = H
 en gouttière (courbure transversale) = G
 plane (courbure longitudinale et/ou transversale) = P
 vrillée (courbure longitudinale) = V

Ces critères ne sont qu'indicatifs et peuvent légèrement varier selon le terroir et le mode de conduite (en sec ou irrigué). Les variétés anciennes présentent une variabilité avec un sommet plus ou moins présent qui peut quelquefois se rapprocher d'un début de mamelon.

Petits fruits

Fruits moyens à petits

Fruits moyens

sans mamelon

avec mamelon

sans mamelon

pointue

avec mamelon

nombreuses lenticelles...

petites lenticelles...

moyennes lenticelles nombreuses

petites lenticelles très nombreuses

petites lenticelles peu nombreuses

... petites

... grosses

... très grosses

... nombreuses

... peu nombreuses

BONSONNENC

PIGNOLA

PETITE NOIRE DE PUGET


PUNCHINELLA

BLANQUETIER d'Antibes


ARABAN des Alpes-Maritimes

TRIPUE


DENT DE VERRAT



P + H




P




P




P + G + H (léger)




G + H



H + G



P + H



P + G + E (léger)

sans mamelon

petites lenticelles...

moyennes lenticelles nombreuses

... nombreuses

... peu nombreuses

PETIT RIBIER


CAILLETIER

NOIRE DE CLANS


MARIGNOL

NOSTRAL


BLAVET




P + G + E



H + G



G + H




P + H



P + G



P + E




IDENTIFICATION DES VARIÉTÉS AOP NICE PAR LES FRUITS



LÉGENDE :

- 1 = fruit sphérique
- 2 = fruit ovoïde
- 3 = fruit allongé
- 4 = fruit pyriforme

- Petite feuille
- Moy. à petite feuille
- Feuille moyenne
- Grande feuille



Infos caractéristiques de la feuille :
 épinastric (extrémité tendant vers le bas) = E
 hyponastric (extrémité dressée) = H
 en gouttière (courbure transversale) = G
 plane (courbure longitudinale et/ou transversale) = P
 vrillée (courbure longitudinale) = V

Ces critères ne sont qu'indicatifs et peuvent légèrement varier selon le terroir et le mode de conduite (en sec ou irrigué). Les variétés anciennes présentent une variabilité avec un sommet plus ou moins présent qui peut quelquefois se rapprocher d'un début de mamelon.

